



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕЛЬСЫ МОНТАЖНЫЕ
Intatum RTM

Rail Mount Intatum RTM


1. РАСПАКОВКА

Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты:


- Рельсы монтажные Intatum RTM
- Гайки M6 x 8 шт.
- Винты M6X14L x 8 шт.
- Винты M4X8L x 4 шт.
- Руководство пользователя

2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ


Шаг 1. Вставьте часть направляющей в другую часть. См. рисунок ниже.



Шаг 2. Прикрепите комплект направляющих к стойке с помощью винтов M6.




Шаг 3. Отрегулируйте длину направляющей и закрепите её винтами M4.




Примечание: после регулировки длины направляющей просто закрепите её двумя винтами M4.


Шаг 4. Прикрепите комплект направляющих к стойке с помощью винтов М6.




Схемы окончательного результата установки представлены на рисунках ниже.




Максимальное расстояние, которое может выдержать комплект направляющих для стойки



Минимальное расстояние, которое может выдержать комплект направляющих для стойки



Вид сбоку



Общий вид

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ:	Intatum RTM
ID	2152705
Размеры (Ш x В x Г)	89.4 x 24.4 x 100.2 мм
Вес (нетто)	2.35 кг
Вес (брутто)	2.5 кг



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские
Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

LLC «Merlion»

Boulevard Stroiteley, Building 4, Krasnogorsk, Moscow Region, Russia

Для получения более подробной информации об устройстве
посетите сайт: www.ippon.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации,
технических характеристик и внешнего вида товара.

Гарантийный срок: 2 года в соответствии с гарантийными условиями.
Срок службы: 10 лет в зависимости от условий эксплуатации.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Товар не требует особых условий хранения и транспортировки.



V1.26