



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕЛЬСЫ МОНТАЖНЫЕ Pacific II 1U

Rail Mount Pacific II 1U


1. РАСПАКОВКА

Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты:

- Рельсы монтажные Pacific II 1U
- Руководство пользователя
- Винты M5X12L x 8 шт.
- Винты M4X8L x 6 шт.
- Гайки M5 x 8 шт.
- Пластиковые шайбы x 8 шт.

2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

- Рельсы монтажные регулируются для установки в стойки шириной 48 см (19 дюймов) и глубиной от 46.4 до 73.8 см (от 18 до 29 дюймов). Выберите подходящие отверстия в стойке для расположения ИБП. Рельсы устанавливаются с позиции 1 по позицию 3. Они могут выдерживать вес до 60 кг.
- Прикрепите рельсы для монтажа к стойке с помощью двух винтов M5X12L, двух пластиковых шайб и двух гаек M5 в передней части стойки (в позиции 1 и позиции 2 на рисунке, они также могут быть расположены в позиции 1 и позиции 3 или в позиции 2 и позиции 3 в качестве альтернативы). Не затягивайте винты. Отрегулируйте длину рельсов. Прикрепите монтажные рельсы к задней части стойки с помощью двух винтов M5X12L, двух пластиковых шайб и двух гаек M5. Затяните все винты спереди и сзади. Далее выполните те же действия для сборки других монтажных рельсов.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские
Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

LLC «Merlion»

Boulevard Stroiteley, Building 4, Krasnogorsk, Moscow Region, Russia

Для получения более подробной информации об устройстве
посетите сайт: www.ippn.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации,
технических характеристик и внешнего вида товара.

Гарантийный срок: 2 года в соответствии с гарантийными условиями.
Срок службы: 7 лет в зависимости от условий эксплуатации.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Товар не требует особых условий хранения и транспортировки.



V1.26